



SG SAFETY

ASE30BR

GASS / FLUKTMASKE

- 30 minutters brukstid
- Beskytter mot røyk, Karbonmonoksid (CO) og giftige gasser.
- Hette i flammehemmende PVC-materiale
- Fås i hardcase eller softcase





ASE30BR

ASE30BR er en filtermaske med flammehemmende hette i PVC-materiale.

Produktet beskytter hode, øyne og åndedrett og er beregnet for flukt i tilfelle brann.

Produktet er testet for å gi beskyttelse i minimum 30 minutter fra brann og nevnte giftige gasser.

Brukstid vil variere avhengig av atmosfære, type konsentrasjon, støvmengde osv.

Fluktmasken er CE-merket og godkjent i henhold til EN 403: 2004.

Tåler temperaturer mellom -30 og +60°C.



PERFEKT TIL BILEN!

Leveres i hardcase eller softcase.

5 år holdbarhet i uåpnet emballasje.
Masken kastes etter bruk.



TEKNISK INFORMASJON

ASE30BR

Godkjenninger

CE

EN 403: 2004

EN143: 2006

 Rattmerket
(MED-godkjent)

Vekt

0,8 kg

Størrelse veske

210 x 160 x 120 mm

Størrelse boks

210 x 150 x 120 mm

Beskytter mot

Karbonmonoksid (CO)

Acrolein (CH₂CHCHO)

Fosgen

Diklormetan

Sarin

Aceton

Karbondisulfid

Metylbromid

Suphur Dioxide

Nitrogenoksider fosgen

Bakterie-aeroel

Røyk

Hydrogen Cyanide (HCN)

Blåsyre

Difosgen

Lewsite Gass

Benzen

Alkohol

Karbondetetraklorid

Chlorotoluene

Klogass

Phosphorate eller Klor or-

ganoagricultural kjemikalier

Andre giftige gasser

Hydrogenklorid (HCL)

Hydrogen arsenid

Chlorpicrin Pestmaster

Sennepsgass

Klor

Aniline

Cloroform

Nitroalkaline Ammoniakk

Gass

Hydrogensulfid

Radioarerosol

Støv

Filter

A2B2E2K2Hg-CO

P3 Partikkelfilter

Spesifikasjoner

Innåndningsmotstand

< 800 Pa.

Utåndningsmotstand

< 800 Pa.

Holdbarhet

5 år i uåpnet emballasje

VELG MELLOM VESKE OG BOKS

